

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Lichtenwörth, Am Sportplatz, Stiege 1-4

INNENAUSBAU:

Innenwände/Decken: Gips- Maschinenputz bzw. Spachtelung an allen Decken-, Wandflächen, über den Fliesen Reibputz Kalkzementputz

Fußboden-Unterbau: Wohnräume: Heizestrich, Trittschalldämmung und Styroporbeton

Bodenbeläge:	Vorraum	Laminat
	WC	keramische Platten
	Bad	keramische Platten
	Abstellraum	Laminat
	Kochnische	Laminat
	Wohn- / Esszimmer	Laminat
	Zimmer	Laminat
	Terrasse	Betonplatten im Splittbett
	Balkon/ Loggien	Betonplatten im Splittbett
	Parteienkeller	Betonplatte versiegelt

Stiegenhaus: Feinsteinzeug

Laubengang: Befestigt mit Pflasterbelag im EG, Betonplatten im splittbett im OG

Wandbeläge: Fliesen im Badezimmer ca. 2,0 m hoch
Im WC nur Sockelleisten

Wand- und Deckenanstrich: Decken- und Wandflächen aller Wohn- und Nebenräume
in gebrochenem Weiß ausgemalt

Innentüren: glatte Türblätter, Oberfläche in Weiß, Stahlzargen weiß lackiert
Beschlüge in ALU-Rosettengarnitur ohne Schloss ausgenommen Bad+WC,
Wohnzimmertür mit Glaslichte (ESG)
Abstellraumtür mit Lüftungsgitter

Wohnungseingangstür: Oberfläche innen Weiß - außen laut Farbkonzept; lackierte Stahlzargen;
vom Stiegenhaus
Beschlag: außen und innen Drücker, Alu Neusilber,
gerichtet für den Einbauzylinder der zentralen Schließanlage.
5 Stück Eigenschlüssel. Aus Gründen des Schallschutzes
wird eine max. 3 cm hohe Anschlagleiste hergestellt.

Wohnungseingangstür: Kunststoff-Hauseingangstüre
vom Laubengang
Beschlag: außen und innen Drücker, Alu Neusilber,
gerichtet für den Einbauzylinder der zentralen Schließanlage.
5 Stück Eigenschlüssel

Fenster: Kunststofffenster weiß mit 3-fach-Isolierverglasung und Zuluftelementen

Beschattung: Außenrollläden

HEIZUNG- UND SANITÄRINSTALLATIONEN:

Heizung: Die Wärmeenergieversorgung erfolgt über Luft-Wasser Wärmepumpe. Modulierendes Wärmepumpensystem in Split-Bauweise, Außeneinheit wird am Dach und Inneneinheit im Keller im HAT-Technikraum angeordnet. Alle Wohnungen erhalten eine Fußbodenheizung, die Regelung wird mit einem Raumthermostat im Vorraum gesteuert. Der erforderliche Heizungsverteiler ist Vorraum bzw. im WC untergebracht.

Warmwasser: Erfolgt über die zentrale Heizanlage. Die am Dach angebrachte Solaranlage unterstützt die Wärmeversorgung.

Raumtemperaturen: Die Heizleistung ist der Norm entsprechend berechnet und bringt unter Berücksichtigung der laut Österreichischer Klimakarte angenommenen Außentemperatur folgende Raumtemperatur:

Bad:	+ 24 °C
Wohnräume:	+ 22 °C
andere Zimmer:	+ 20 °C
Kochnische:	+ 20 °C
Vorraum, WC:	+ 15 °C

Lüftungseinrichtungen: sämtliche innen- und außenliegende Sanitärräume werden mechanisch über Dach entlüftet; Abstellräume mit Lüftungsgitter im Türblatt;
Bad: schallgedämmter Einzelventilator mit Hygrostat inkl. Schalter für Volllast
WC: Lüftung mit Einzelventilator mit Nachlaufrelais
Aufenthaltsräume: Zuluft über Fensterlüfter

Kellerlüftung: mechanische Lüftung - Hygrostat- und Temperatur gesteuert

SANITÄREINHEITEN:

Sanitärinstallation: Alle Wohnungen sind lt. nachstehendem Standard ausgeführt.

Einrichtungen: weiß

Armaturen: verchromt

Wohnung:

- 1 Stk. Hänge-WC komplett
- 1 Stk. Waschtisch mit Einhandmischer
- 1 Stk. Badewanne 170/75, weiß emailliert mit Einhandmischer und Brause
- 1 Anschluss für Abwäsche und Geschirrspüler
- 1 Waschmaschinenanschluss im Bad bzw. in der Küche

ELEKTROINSTALLATION; TV - ANLAGE

Elektroinstallation: Die Versorgung erfolgt aus dem Netz der jeweiligen Energieversorger Betriebsspannung 3 x 400/230 V
Jede Wohnung erhält eine eigene Zählung
In der Wohnung ist jeweils ein Elektro- und ein Medienverteiler im Vorraum bzw. im Abstellraum situiert.

Vorraum:	<ul style="list-style-type: none"> 1-2 Deckenauslässe mit Wechselschalter bzw. Taster 2 Steckdosen 1 Medienverteiler mit Leerverrohrung in die Zählernischen bzw. Zimmer 1 Steckdose im Medienverteiler 1 Elektroverteiler 1 Telefonauslass (Leerverrohrung) 1 Klingeltaster am Gang bei der Wohnungseingangstüre 1 Gegensprechanlage mit Türöffner und integrierter Glocke 1 Raumthermostat für die Fußbodenheizung 1 Elektroanschluss für FBH Verteiler mit Einfachsteckdose
WC:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wandauslass über der Tür mit Ausschalter im Vorraum 1 Abluftventilator mit Nachlaufrelais über Lichtschalter
Kochnische:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Deckenauslass mit Ausschalter 1 Anschluss für E-Herd 1 Steckdose für Geschirrspüler 4 Steckdosen über der Arbeitsplatte 1 Steckdose für Umluftdunstabzugshaube 1 Steckdose für Kühlschrank
Wohn-/Esszimmer:	<ul style="list-style-type: none"> 2 Deckenauslässe mit Ausschalter (für Essplatz und Wohnbereich) 2 Steckdosen 1 Doppelsteckdose bei TV-Antennenanschluss 1 TV Antennenanschluss für SAT-Signal digital, ORF und Radio ü. SAT-Anlage (ORF-Karte erforderlich) 1 IT-Leerverrohrung bei der Antennendose
Bad:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wandauslass für Spiegelbeleuchtung mit Ausschalter 1 Deckenauslass mit Ausschalter 1 Steckdose mit Klappdeckel bei Waschtisch 1 Steckdose mit Klappdeckel für Waschmaschine 1 Steckdose mit Klappdeckel für Trockner 1 Steckdose mit Klappdeckel für Gebläsekonvektor 1 Abluftventilator hygrostatgesteuert mit Schalter für Volllast
Abstellraum:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wandauslass über der Tür mit Ausschalter im Vorraum 1 Steckdose
Schlafzimmer:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Deckenauslass mit Ausschalter 2 Doppelsteckdosen (neben Doppelbett) 2 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung) 1 IT-Leerverrohrung
Jedes weitere Zimmer:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Deckenauslass mit Ausschalter 3 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung) 1 IT-Leerverrohrung
Terrasse/Balkon/Loggia:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Steckdose mit Klappdeckel 1 Wandauslass mit Ausschalter im Wohnzimmer

ALLGEMEINEINRICHTUNGEN

Trockenraum/Waschküche:	Feuchtraumbalken mit Ausschalter 1 Steckdose mit Klappdeckel 1 Ausgussbecken mit E-Speicher 1 Steckdose mit Klappdeckel für Waschmaschine 1 Steckdose mit Klappdeckel für Trockner
--------------------------------	--

Kinderw.- u. Fahrradraum:	Feuchtraumbalken mit Ausschalter
----------------------------------	----------------------------------

Kellerabteile:	Feuchtraumbalken in den Gängen mit Ausschalter
-----------------------	--

In den erforderlichen Räumen werden batteriebetriebene Rauchwarnmelder an der Decke montiert. Die Beleuchtungskörper sind von den Mietern selbst beizustellen und zu montieren.

Eine digitale Satellitenanlage für den Empfang aller ASTRA-Sender ist vorgesehen. Ein digitaler SAT-Receiver mit ORF-Karte ist notwendig und vom Mieter selbst beizustellen.

Die Anschlussmöglichkeit an die Telefon/Internetversorgung wird durch eine Leerverrohrung bis in den Vorraum jeder Wohnung geschaffen. Das Ansuchen um die Herstellung des Internet/Telefonanschlusses ist von jedem Mieter persönlich beim jeweils gewünschten Anbieter zu stellen. Folgende Anbieter stehen zur Auswahl: A1 Telekom

Auf Grund der verschiedenen Wohnungstypen sind Abweichungen der beschriebenen Ausstattung möglich. Es gelten in jedem Fall die Grundriss- bzw. Installationspläne.

AUSSENANLAGEN:

Wege und Hauszugänge:	Befestigt mit Pflaster- oder Asphaltbelag
------------------------------	---

PKW-Abstellplätze:	Befestigt mit Pflaster- oder Asphaltbelag
---------------------------	---

Traufenpflaster:	Traufenschotter mit Raseneinfassungssteinen und Grobschotter-Hinterfüllung
-------------------------	--

Regenwasser:	Dachwässer und Oberflächenwässer werden in Sickerschächten und Sickermulden zur Versickerung gebracht.
---------------------	--

Eigengarten:	wenn erforderlich leicht geböscht, Rasen 1 Gartenwasseranschluss selbstentleerend Maschendrahtzaun 1m hoch
---------------------	--

Die Wohnhausanlage im gegenständlichen Bauvorhaben wird in der beschriebenen Bauweise und in der dargestellten Ausstattung errichtet - jedoch ersuchen wir um Verständnis, dass aus technischen oder baugesetzlichen Gründen während der Bauausführung Änderungen notwendig werden könnten.

Sonderwünsche von Wohnungswerbern können ausschließlich in schriftlicher Form und im Einvernehmen mit dem jeweiligen Professionisten und dem Bauherrn bzw. der örtlichen Bauleitung Berücksichtigung finden.

Stand: 2. Juni 2020